



Erilim® Extracto es el aceite esencial de la gramínea cymbopogon citratus, destemperado (rectificado) y emulsificado, elimina la bacteria Helicobacter Pylori, causante del 80% de las gastritis.

Acción: Posee efecto des-inflamatorio, analgésico, bactericida, fungicida, por su acción diurético es hipotensor, broncodilatador y expectorante.

Recomendaciones y formas de uso: Consiste en tomar una gota del Extracto De La Hierba De Té De Limón el cual ERILIM Lo Contiene, diluida en medio vaso con agua o te de manzanilla tibio, 10 minutos antes de cada alimento (solo 3 gotas al día), durante 14 días (agitar muy bien antes de tomarlo).

Indicaciones de uso frasco ERILIM;

- 1.- ABRIR FRASCO
- 2.- INCLINAR LIJERAMENTE EL FRASCO Y DAR UN PEQUEÑO GOLPE PARA HACER CAER LA GOTA
- 3.-CERRAR BIEN EL FRASCO Y GURDAR EN UN LUGAR FRESCO.

IMPORTANTE EN CASO DE QUE EL PACIENTE TENGA PRESION ARTERIAL BAJA Y/O HIPOGLISEMIA, LA DOSIS SERÁ DE UNA SOLA GOTA AL DÍA, DILUIDA EN 6 ONZAS DE AGUA, TOMANDO 2 ONZAS 10 MINUTOS ANTES DE CADA ALIMENTO POR 42 DÍAS.

DIETA ESTRICTA SIN IRRITANTES, SIN GRASAS, Y CON BASTANTES VEGETALES;



Alimentos restringidos:

Guayaba, fresa, piña, limón, naranja, toronja, mandarina, kiwi, uvas, Jamaica, tamarindo (todo lo ácido) ; las demás frutas son permitidas.

Grasas Restringidas;

Todo tipo de caldos con grasa como: Pozole, birria, menudo, caldo de res, y tomate rojo. Esta estrictamente prohibido consumir lácteos tales como: leche, mantequilla, queso, yogurt, panela, requesón, queso cottage, crema etc; aunque sean light o deslactosados.

Alimentos permitidos:

Se puede comer cualquier tipo de carne, de preferencia carne magra, pollo sin piel y sin caldo, res sin grasa, pescado, lomo de cerdo, leche de soya, tortilla, arroz, verdura, caldo de pescado sin limón, habas, lentejas, garbanzos, frijoles cocidos con una ramita de epazote, café pero de grano, la clara de huevo, almendras, cacahuates, y semillas, utiliza tu imaginación para preparar tus alimentos.

Recomendaciones:

Evitar comer productos enlatados, pan y harinas, así como refresco de cola; ya que los químicos y conservadores que éstos contienen, irritan la mucosa gástrica y provocan agruras. Una vez iniciado el tratamiento y conforme se vaya teniendo una mejoría, hay que tratar de seguir la dieta antes mencionada y evitar en lo posible ingerir cualquier tipo de irritante para su estomago, aún cuando se tenga una gran mejora. Se tiene que hacer un cambio drástico en el hábito alimenticio y de higiene, ya que la bacteria *Helicobacter Pylori*, según expertos gastroenterólogos, se puede contagiar de boca a boca, por perros, gatos y por los fómite; (objetos de uso personal del paciente que pueden estar contaminados como vasos, cucharas, popotes, toallas, sanitarios. etc). Por lo que es recomendable observar a la familia o a las personas con las que se convive ya que si presentan síntomas de gastritis se puede transmitir nuevamente.

** Suspender cualquier antiácido inhibidor de la producción de ácido clorhídrico en el estomago.*

**El único antiácido que se permite es bicarbonato de sodio en la dosis de media cucharita cafetera diluido en un vaso con agua.*

Reacciones adversas: Por su significativa acción hipotensora e hipoglisémica NO se recomienda administrar esta terapia a personas que sufran de hipotensión (presión arterial baja) y/o hipoglicemia (azúcar baja), administrarlo solo en micro dosis con la supervisión médica constante y monitoreo de la presión arterial 3 veces al día, así mismo, no se recomienda administrarlo a embarazadas, mujeres lactando y a menores de edad.

Composición: Cada unidad de 3ml contiene principalmente myrcenos, geraniol, y terpenos

OTRAS RECOMENDACIONES PARA EL USO OPTIMO DEL EXTRACTO DE CYMBOPOGON CITRATUS ERILIM ;

Cuando se padece de GASTRITIS POR *Helicobacter Pylori*, en la mayoría de las personas se tiene esta enfermedad ya hace muchos años atrás, y se presentan los síntomas la mayoría de las veces, cuando uno tiene mayor edad, es recomendado que si usted padece de GASTRITIS de (Menos de 2 años), puede ser suficiente con (Un solo tratamiento) del Extracto Natural

Cymbopogon Citratus ERILIM.

Si ya es un padecimiento de (más de 4 años con su GASTRITIS), puede ser que (requiera de 2 extractos) para que elimine la bacteria Helicobacter y cicatrice su estómago de una manera efectiva.

Si ya se considera que su (GASTRITIS es mayor a 6 o 10 años) de padecer esta terrible enfermedad, la Bacteria Helicobacter Pylori, causa un Daño tremendo en su estómago y puede que ya se tenga una ulcera o heridas muy graves, en este caso puede ser que (requiera de hasta 3 tratamientos) para poder eliminar y cicatrizar bien las ulceraciones en su estómago, con un muy buen resultado.

Cada persona es diferente, así como el organismo de cada uno de nosotros, pues conocemos lo que si nos cae bien y lo que no, ya sea en los alimentos como medicamentos, por eso recomendamos que cada uno vea y valore los cambios que presenta su tipo de GASTRITIS, y trate de seguir las recomendaciones mencionadas, y hacer un cambio en la alimentación para que realmente tenga un buen Alivio, y una rápida recuperación de su estómago.

AL CONTACTO CON EL EXTRACTO DE CYMBOPOGON CITRATUS ERILIM, SE PUEDEN MANIFESTAR;

*ARDOR o MOVIMIENTO INVOLUNTARIO De la Boca del Estómago, o de su Estómago mismo. Ejemplo; Similar cuando tenemos una herida o Raspadura en un brazo y nos echáramos alcohol.

*ARDOR en la Boca del estómago con la primera ingestión del extracto Cymbopogon Citratus ERILIM.

*RECOMENDACIÓN; Tomarse la gotita los primero 3 o 4 Días, Después de los alimentos.

*Si continuara la incomodidad, tomarse en té de Manzanilla no muy caliente, endulzado con el producto de su preferencia. Si es té de bolsita retirar la bolsita antes de agregar la gotita.

*((Agitar Bien Antes De Tomar en agua o té.))